


## Elemento lineare certificato

Elementi da 1 mt.



	Monoparete Acciaio AISI 316	Doppia parete acciaio-rame	Doppia parete acciaio-acciaio
D. 80	ok	ok	ok
D. 100	ok	ok	ok
D. 120	ok		
D. 130	ok	ok	ok
D. 140	ok		
D. 150	ok	ok	ok
D. 160	ok		
D. 180	ok	ok	ok
D. 200	ok	ok	ok
D. 230	ok		
D. 250	ok	ok	ok
D. 300	ok	ok	ok
D. 350		ok	ok

## Elemento lineare certificato

Elementi da 50 cm.



	Monoparete Acciaio AISI 316	Doppia parete acciaio-rame	Doppia parete acciaio-acciaio
D. 80	ok	ok	ok
D. 100	ok	ok	ok
D. 120	ok		
D. 130	ok	ok	ok
D. 140	ok		
D. 150	ok	ok	ok
D. 160	ok		
D. 180	ok	ok	ok
D. 200	ok	ok	ok
D. 230	ok		
D. 250	ok	ok	ok
D. 300	ok	ok	ok
D. 350		ok	ok

**Elemento lineare certificato**

Elementi da 25 cm.



	<b>Monoparete Acciaio AISI 316</b>	<b>Doppia parete acciaio-rame</b>	<b>Doppia parete acciaio-acciaio</b>
D. 80	ok	ok	ok
D. 100	ok	ok	ok
D. 120	ok		
D. 130	ok	ok	ok
D. 140	ok		
D. 150	ok	ok	ok
D. 160	ok		
D. 180	ok	ok	ok
D. 200	ok	ok	ok
D. 230	ok		
D. 250	ok	ok	ok
D. 300	ok	ok	ok
D. 350		ok	ok

**Elemento gomito certificato**

Elementi curvo a 30°.



	<b>Monoparete Acciaio AISI 316</b>	<b>Doppia parete acciaio-rame</b>	<b>Doppia parete acciaio-acciaio</b>
D. 80	ok	ok	ok
D. 100	ok	ok	ok
D. 120	ok		
D. 130	ok	ok	ok
D. 140	ok		
D. 150	ok	ok	ok
D. 160	ok		
D. 180	ok	ok	ok
D. 200	ok	ok	ok
D. 230	ok		
D. 250	ok	ok	ok
D. 300	ok	ok	ok
D. 350		ok	ok

Elementi curvo a 45°.

Elemento gomito certificato

	Monoparete Acciaio AISI 316	Doppia parete acciaio-rame	Doppia parete acciaio-acciaio
D. 80	ok	ok	ok
D. 100	ok	ok	ok
D. 120	ok		
D. 130	ok	ok	ok
D. 140	ok		
D. 150	ok	ok	ok
D. 160	ok		
D. 180	ok	ok	ok
D. 200	ok	ok	ok
D. 230	ok		
D. 250	ok	ok	ok
D. 300	ok	ok	ok
D. 350		ok	ok



Elementi curvo a 90° mono parete; elemento curvo a 15° doppia parete.

Elemento gomito certificato

	Monoparete Acciaio AISI 316	Doppia parete acciaio-rame	Doppia parete acciaio-acciaio
D. 80	ok	ok	ok
D. 100	ok	ok	ok
D. 120	ok		
D. 130	ok	ok	ok
D. 140	ok		
D. 150	ok	ok	ok
D. 160	ok		
D. 180	ok	ok	ok
D. 200	ok	ok	ok
D. 230	ok		
D. 250	ok	ok	ok
D. 300	ok	ok	ok
D. 350		ok	ok



Elemento a T 90° certificato



	Monoparete Acciaio AISI 316	Doppia parete acciaio-rame	Doppia parete acciaio-acciaio
D. 80	ok	ok	ok
D. 100	ok	ok	ok
D. 120	ok		
D. 130	ok	ok	ok
D. 140	ok		
D. 150	ok	ok	ok
D. 160	ok		
D. 180	ok	ok	ok
D. 200	ok	ok	ok
D. 230	ok		
D. 250	ok	ok	ok
D. 300	ok	ok	ok
D. 350		ok	ok

Elemento modulo d'ispezione certificato



	Monoparete Acciaio AISI 316	Doppia parete acciaio-rame	Doppia parete acciaio-acciaio
D. 80		ok	ok
D. 100	ok	ok	ok
D. 120	ok		
D. 130	ok	ok	Su richiesta
D. 140	ok		
D. 150	ok	ok	Su richiesta
D. 160	ok		
D. 180	ok	ok	Su richiesta
D. 200	Su richiesta	Su richiesta	Su richiesta
D. 230	Su richiesta		
D. 250	Su richiesta	Su richiesta	Su richiesta
D. 300	Su richiesta	Su richiesta	Su richiesta
D. 350		Su richiesta	Su richiesta


## Elemento modulo d'ispezione con sportello quadrato certificato

	<b>Monoparete Acciaio AISI 316</b>	<b>Doppia parete acciaio-rame</b>	<b>Doppia parete acciaio-acciaio</b>
D. 80	Su richiesta	Su richiesta	Su richiesta
D. 100	Su richiesta	Su richiesta	Su richiesta
D. 120	Su richiesta		
D. 130	Su richiesta	Su richiesta	ok
D. 140	Su richiesta		
D. 150	Su richiesta	Su richiesta	ok
D. 160	Su richiesta		
D. 180	Su richiesta	Su richiesta	ok
D. 200	ok	ok	Su richiesta
D. 230	ok		
D. 250	ok	ok	Su richiesta
D. 300	ok	ok	Su richiesta
D. 350		ok	Su richiesta



## Elemento prelievo fumi certificato

	<b>Monoparete Acciaio AISI 316</b>	<b>Doppia parete acciaio-rame</b>	<b>Doppia parete acciaio-acciaio</b>
D. 80	Su richiesta	Su richiesta	Su richiesta
D. 100	Su richiesta	Su richiesta	Su richiesta
D. 120	Su richiesta		
D. 130	Su richiesta	Su richiesta	Su richiesta
D. 140	Su richiesta		
D. 150	Su richiesta	Su richiesta	Su richiesta
D. 160	Su richiesta		
D. 180	Su richiesta	Su richiesta	Su richiesta
D. 200	Su richiesta	Su richiesta	ok
D. 230	Su richiesta		
D. 250	Su richiesta	Su richiesta	ok
D. 300	Su richiesta	Su richiesta	ok
D. 350	Su richiesta	Su richiesta	ok



Elemento tappo con spurgo certificato



	Monoparete Acciaio AISI 316	Doppia parete acciaio-rame	Doppia parete acciaio-acciaio
D. 80	ok	ok	ok
D. 100	ok	ok	ok
D. 120	ok		
D. 130	ok	ok	ok
D. 140	ok		
D. 150	ok	ok	ok
D. 160	ok		
D. 180	ok	ok	ok
D. 200	ok	ok	ok
D. 230	ok		
D. 250	ok	ok	ok
D. 300	ok	ok	ok
D. 350		ok	ok

Elemento supporto murale certificato



	Monoparete Acciaio AISI 316	Doppia parete acciaio-rame	Doppia parete acciaio-acciaio
D. 80	ok	ok	ok
D. 100	ok	ok	ok
D. 120	ok		
D. 130	ok	ok	ok
D. 140	ok		
D. 150	ok	ok	ok
D. 160	ok		
D. 180	ok	ok	ok
D. 200	ok	ok	ok
D. 230	ok		
D. 250	ok	ok	ok
D. 300	ok	ok	ok
D. 350		ok	ok


## Elemento fascetta bloccaggio certificato

	Monoparete Acciaio AISI 316	Doppia parete acciaio-rame	Doppia parete acciaio-acciaio
D. 80	ok	ok	ok
D. 100	ok	ok	ok
D. 120	ok		
D. 130	ok	ok	ok
D. 140	ok		
D. 150	ok	ok	ok
D. 160	ok		
D. 180	ok	ok	ok
D. 200	ok	ok	ok
D. 230	ok		
D. 250	ok	ok	ok
D. 300	ok	ok	ok
D. 350		ok	ok



## Elemento guarnizione certificato

	Monoparete Acciaio AISI 316	Doppia parete acciaio-rame	Doppia parete acciaio-acciaio
D. 80	ok	ok	ok
D. 100	ok	ok	ok
D. 120	ok		
D. 130	ok	ok	ok
D. 140	ok		
D. 150	ok	ok	ok
D. 160	ok		
D. 180	ok	ok	ok
D. 200	ok	ok	ok
D. 230	ok		
D. 250	ok	ok	ok
D. 300	ok	ok	ok
D. 350			



## Aspiratore girevole

Aspiratore per uso industriale e domestico con attacco sulla parete rotante anti bloccaggio e cuscinetti a sfere auto lubrificanti con asta centrale a dado di bronzo per il fissaggio della parte rotante. È possibile adattare l'aspiratore ad una canna fumaria quadrata, rettangolare o con forma irregolare.



	Acciaio	Lamiera zincata	Rame
D. 100	ok	ok	Su richiesta
D. 120	ok	ok	ok
D. 130	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 140	ok	ok	ok
D. 150	ok	ok	ok
D. 160	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 180	ok	ok	ok
D. 200	ok	ok	ok
D. 250	ok	ok	ok
D. 300	ok	ok	ok
D. 320	ok	ok	ok

## Cappello Cinese

Elemento terminale della canna fumaria. Migliora ed aiuta il tiraggio del camino.



	Acciaio	Lamiera zincata	Rame
D. 60	ok	Su richiesta	ok
D. 80	ok	Su richiesta	ok
D. 100	ok	Su richiesta	ok
D. 120	ok	Su richiesta	ok
D. 130	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 140	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 150	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 160	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 180	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 200	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 250	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 300	ok	Su richiesta	Su richiesta

Elemento terminale della canna fumaria. Migliora ed aiuta il tiraggio del camino.

Camino a H

	Acciaio	Lamiera zincata	Rame
D. 80	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 100	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 120	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 130	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 140	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 150	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 160	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 180	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 200	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 250	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 300	ok	Su richiesta	Su richiesta



Elemento terminale della canna fumaria. Migliora ed aiuta il tiraggio del camino.

Camino antivento

	Acciaio	Lamiera zincata	Rame
D. 80	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 100	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 120	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 130	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 140	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 150	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 160	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 180	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 200	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 230	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 250	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 300	ok	Su richiesta	Su richiesta




## Cassetta per contatore



Questo elemento ha la funzione di coprire i vari contatori sia industriali, che privati. Oltre alle misure standard presenti in magazzino si possono variare le dimensioni; inoltre possono essere prodotti con materiali, spessori diversi e a più ante.

	Acciaio	Lamiera zincata	Lamiera zincata ermetico
500x400x250	ok	ok	ok

## Sportello



Questo elemento ha la funzione di chiudere i vari contatori, sia industriali che privati. Oltre alle misure standard presenti in magazzino si possono variare le dimensioni; inoltre possono essere prodotti con materiali, spessori diversi e a più ante. Gli sportelli possono essere eseguiti ermetici.

	Acciaio	Lamiera zincata	Lamiera zincata ermetico	Acciaio ermetico
500x400	ok	ok	ok	ok

## Copricaldaia




Questo elemento ha la funzione di coprire la caldaia. Oltre alle misure standard presenti in magazzino si possono variare i materiale e gli spessori. Possono essere eseguite coibentate.

	Lamiera zincata	Lamiera preverniciata	Lamiera preverniciata coibentata
1000x500x400	ok	Su richiesta	ok
1000x540x430	Su richiesta	ok	Su richiesta
1100x700x450	Su richiesta	ok	Su richiesta

Questo elemento è utilizzato per evitare infiltrazioni dovute al passaggio della canna fumaria. Oltre alle misure standard presenti in magazzino, si possono variare materiali, forme e spessori.

## Embrice

	<b>Acciaio</b>	<b>Lamiera zincata</b>	<b>Rame</b>
D. 60	Su richiesta	Su richiesta	ok
D. 80	Su richiesta	Su richiesta	ok
D. 100	Su richiesta	Su richiesta	ok
D. 120	Su richiesta	Su richiesta	ok
D. 130	Su richiesta	Su richiesta	ok
D. 140	Su richiesta	Su richiesta	ok
D. 150	Su richiesta	Su richiesta	ok
D. 160	Su richiesta	Su richiesta	ok
D. 180	Su richiesta	Su richiesta	ok
D. 200	Su richiesta	Su richiesta	ok
D. 250	Su richiesta	Su richiesta	ok
D. 300	Su richiesta	Su richiesta	ok



## Mantellina per tubi

	<b>Acciaio</b>	<b>Lamiera zincata</b>	<b>Rame</b>
D. 80	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 100	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 120	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 130	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 140	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 150	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 160	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 180	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 200	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 220	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 250	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 300	ok	Su richiesta	Su richiesta



## Tubo

Elemento da 2 mt



<b>AISI 304</b>	<b>Monoparete Acciaio</b>	<b>Doppia parete Acciaio-Rame</b>	<b>Doppia parete Acciaio-Acciaio</b>
D. 120	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 130	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 140	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 150	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 160	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 180	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 200	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 250	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 300	ok	Su richiesta	Su richiesta

## Tubo

Elemento da 1 mt



<b>AISI 304</b>	<b>Monoparete Acciaio</b>	<b>Doppia parete Acciaio-Rame</b>	<b>Doppia parete Acciaio-Acciaio</b>
D. 120	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 130	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 140	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 150	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 160	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 180	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 200	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 250	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 300	ok	Su richiesta	Su richiesta

Elemento da 50 cm

Tubo

AISI 304	Monoparete Acciaio	Doppia parete Acciaio-Rame	Doppia parete Acciaio-Acciaio
D. 120	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 130	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 140	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 150	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 160	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 180	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 200	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 250	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 300	ok	Su richiesta	Su richiesta



Elemento da 25 cm

Tubo

AISI 304	Monoparete Acciaio	Doppia parete Acciaio-Rame	Doppia parete Acciaio-Acciaio
D. 120	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 130	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 140	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 150	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 160	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 180	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 200	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 250	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 300	ok	Su richiesta	Su richiesta



## Curva a settore

Elemento a 45°



<b>AISI 304</b>	<b>Monoparete Acciaio</b>	<b>Doppia parete Acciaio-Rame</b>	<b>Doppia parete Acciaio-Acciaio</b>
D. 80	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 100	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 120	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 130	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 140	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 150	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 160	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 180	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 200	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 250	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 300	ok	Su richiesta	Su richiesta

## Curva a settore

Elemento a 67°



<b>AISI 304</b>	<b>Monoparete Acciaio</b>	<b>Doppia parete Acciaio-Rame</b>	<b>Doppia parete Acciaio-Acciaio</b>
D. 80	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 100	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 120	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 130	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 140	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 150	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 160	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 180	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 200	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 250	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 300	ok	Su richiesta	Su richiesta

Elemento a 90°

Curva a settore

AISI 304	Monoparete Acciaio	Doppia parete Acciaio-Rame	Doppia parete Acciaio-Acciaio
D. 80	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 100	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 120	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 130	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 140	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 150	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 160	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 180	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 200	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 250	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 300	ok	Su richiesta	Su richiesta



Ti

AISI 304	Monoparete Acciaio	Doppia parete Acciaio-Rame	Doppia parete Acciaio-Acciaio
D. 80	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 100	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 120	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 130	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 140	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 150	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 160	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 180	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 200	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 250	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 300	ok	Su richiesta	Su richiesta



## Tappo per spurgo



AISI 304	Monoparete Acciaio	Doppia parete Acciaio-Rame	Doppia parete Acciaio-Acciaio
D. 80	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 100	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 120	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 130	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 140	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 150	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 160	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 180	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 200	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 250	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 300	ok	Su richiesta	Su richiesta

## Riduzioni



AISI 304	Monoparete Acciaio	Doppia parete Acciaio-Rame	Doppia parete Acciaio-Acciaio
Da 100 a 80	ok	Su richiesta	Su richiesta
Da 120 a 80	ok	Su richiesta	Su richiesta
Da 120 a 100	ok	Su richiesta	Su richiesta
Da 130 a 120	ok	Su richiesta	Su richiesta
Da 140 a 130	ok	Su richiesta	Su richiesta
Da 150 a 140	ok	Su richiesta	Su richiesta
Da 160 a 150	ok	Su richiesta	Su richiesta
Da 180 a 160	ok	Su richiesta	Su richiesta
Da 200 a 180	ok	Su richiesta	Su richiesta
Da 250 a 200	ok	Su richiesta	Su richiesta
Da 300 a 250	ok	Su richiesta	Su richiesta

Elemento per trattenere la canna fumaria, alla giusta distanza dal muro, sostenendola staticamente. Fissato al muro tramite tassello ad espansione o zanca a murare.

### Staffa regolabile a due braccia

AISI 304	Monoparete Acciaio	Doppia parete Acciaio-Rame	Doppia parete Acciaio-Acciaio
D. 80	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 100	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 120	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 130	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 140	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 150	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 160	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 180	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 200	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 250	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 300	ok	Su richiesta	Su richiesta



Elemento per trattenere la canna fumaria, alla giusta distanza dal muro, sostenendola staticamente. Fissato al muro tramite tassello ad espansione o zanca a murare.

### Staffa regolabile a un braccio

AISI 304	Monoparete Acciaio	Doppia parete Acciaio-Rame	Doppia parete Acciaio-Acciaio
D. 80	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 100	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 120	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 130	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 140	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 150	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 160	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 180	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 200	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 250	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 300	ok	Su richiesta	Su richiesta

