


T Toscana Stampaggi srl



Prato Via dei Palli 2

Lastra a Signa
Via degli Scalpellini 22




Catalogo Articoli 2005/2006

- **Lavorazione gronde, pluviali, converse, scossaline semplici e grecate in rame e acciaio.**
- **Tubazione a parete singola e doppia.**
- **Pezzi speciali per lattoneria fumisteria ed arredo.**

Presentazione

La Toscana Stampaggi nasce nel 1973 grazie ad un idraulico che voleva migliorare il lavoro nel suo settore. Opera nel campo dello stampaggio dei metalli da più di trenta anni. In tutti questi anni si è accresciuta sia nel campo tecnico sia nell'esperienza accumulata. Sita a Prato in Via dei Palli 2, in un punto nevralgico della città, servita sia dalle autostrade sia dalle declassate che tagliano la città; in questa sede potrete trovare la vendita e la lavorazione dei materiali. Ultimamente ha aperto un punto vendita a Lastra a Signa, raggiungibile facilmente tramite l'autostrada A1 e la Fi-Pi-Li. Anche il parco macchine è stato rinnovato con l'acquisto di una piegatrice automatica, gioiello della tecnologia,




che ha permesso di incrementare il lavoro sia qualitativamente sia migliorando i tempi di consegna. L'azienda offre una vasta scelta di materiali, tra cui rame, acciaio AISI 304 e AISI 316, lamiera zincata e preverniciata, alluminio naturali e preverniciati, rame tecu, e a richiesta molti altri. La lavorazione è divisa in due reparti. Il primo dove sono effettuate le sagomature a campione; tra le tante



forme realizzabili, vi sono le gronde tonde, e a cassetta, o miste tonde e cassetta, molti tipi di bolognesi, varie sezioni per coprire i cornicioni, lisci o grecati o per riparare le cimase, molti modelli per effettuare coperture di rame, e il grecato per fasciare i cornicioni e i parapetti dei terrazzi. Oltre a quelle indicate in figura, a

pagina precedente, si può realizzare qualsiasi altro modello. Possiamo sagomare dallo sviluppo più piccolo per arrivare ad una larghezza massima di 125 cm. Le lunghezze variano da pochi centimetri fino a realizzare pezzi di 6,5 metri. Gli spessori delle lastre vanno da 5 decimi di millimetro a 3 millimetri.



Per problemi di trasporto abbiamo un mezzo adeguato a portare pezzi fino a 6,5 metri. Oltre a piegare le lamiere su ordinazione, abbiamo un vasto magazzino di pezzi standard, quali le docce tonde di vari sviluppi (33, 28, 25, 20); quelle a cassetta (base 12, base 10 con ricciolo, base 10 con scalino, base 7); la bolognese, e tante scossaline e grembialine di varie misure. I nostri consulenti saranno lieti di aiutarvi e consigliarvi grazie ai trenta anni d'esperienza nel settore. I preventivi sono gratuiti e senza obblighi.



Il secondo reparto prepara le staffe per le sezioni di gronda, le squadre di forme diverse e con lunghezze diverse, i comignoli, le tubazioni per le canne fumarie e moltissimi altri oggetti che sono esposti nel capitolo riguardante i lavori eseguiti.



Alcune fasi della lavorazione, tra le quali spicca il plasma con cui riusciamo a tagliare le lamiere come da vostro disegno.



Indice

I	Allungabile di rame	Pag 5
d	Allungabile a settore	Pag 5
r	Aumento e riduzione	Pag 5
a	Bevera	Pag 5
u	Bicchiero	Pag 6
i	Bocchetto	Pag 6
c	Bocchetto svizzero	Pag 6
a	Borchia accoppiata	Pag 6
	Braga	Pag 7
	Cerniera	Pag 7
	Curva a settore	Pag 7
	Curva	Pag 8
	Corona	Pag 9
	Catena	Pag 9
	Buttafuori	Pag 9
	Drago	Pag 9
	Collo di cigno	Pag 10
	Frontoni	Pag 10
	Messicano	Pag 10
	Parafoglie	Pag 10
	Rosone	Pag 11
	Ferri	Pag 11
	Testate	Pag 11
	Squadra	Pag 12
	Stacca gocce	Pag 12
	Sifone	Pag 12
	Spargiacqua	Pag 13
	Tubo	Pag 13
	Terminale	Pag 13

F	Elemento lineare	Pag 14
u	Elemento curva	Pag 15
m	Elemento a T	Pag 17
i	Elemento ispez.	Pag 17
s	Elemen. isp.spor.	Pag 18
t	Elemento prelievo	Pag 18
e	Elemento tappo	Pag 19
r	Elemento suppor.	Pag 19
i	Elemento fascetta	Pag 20
a	Elemento guarniz.	Pag 20

F	Aspiratore girevole	Pag 21
u	Cappello cinese	Pag 21
m	Camino a H	Pag 22
i	Camino antivento	Pag 22
s	Cassetta contatore	Pag 23
t	Sportello gas	Pag 23
e	Copricaldaia	Pag 23
r	Embrice	Pag 24
i	Fascetta	Pag 24
a	Tubo	Pag 25
	Curva	Pag 27
	Ti	Pag 28
	Tappo	Pag 29
	Riduzione	Pag 29
	Cerniera	Pag 30

A	Bacchette fosf.	Pag 31
c	Stagnosald	Pag 31
c	Bicchieratrice	Pag 31
c	Stagno	Pag 31
c	Chiodi a batt.	Pag 31
c	Cesoia	Pag 31
c	Pinza	Pag 32
c	Distanziatori	Pag 32
c	Rivettatrice	Pag 32
c	Tasselli	Pag 32
c	Dissuasori	Pag 32
c	Silicone	Pag 32
c	Rivetti	Pag 33
c	Vite	Pag 33
c	Punte	Pag 33
c	Pistola silicone	Pag 33
c	Guanti	Pag 33
c	Mazza	Pag 34
c	Bombola gas	Pag 34
c	Cannello sald.	Pag 34
c	Regolatore	Pag 34
c	Tubo sald.	Pag 34
c	Giunto tras.	Pag 34
c	Disco	Pag 34
c	Pennello	Pag 34
c	Sale ammon.	Pag 34
c	Candela stear.	Pag 34

Lavori eseguiti

Comignoli	Pag 35	Colmo	Pag 39
Artù	Pag 36	Buttafuori	Pag 39
Rivestimento	Pag 37	Griglie	Pag 39
Cappa	Pag 37	Parascintille	Pag 39
Ornamento	Pag 37	Secchio	Pag 39
Insegna	Pag 37	Il Cantuccio	Pag 40
Chiesa	Pag 38	Bar Brogi	Pag 40

Allungabile di rame

Questo elemento consente il raccordo tra bocchetto e pluviale, è regolabile in lunghezza con curva ad angolo fisso.



	Rame	Acciaio	Lam. zincata
D. 80 l. 450	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 80 l. 800	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 100 l. 450	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 100 l. 800	ok	Su richiesta	Su richiesta

Allungabile a settore

Questo elemento consente il raccordo tra bocchetto e pluviale, è regolabile in lunghezza con curva ad angolo fisso



	Rame	Acciaio	Lam. zincata
D. 80 l. 450	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 80 l. 800	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 100 l. 450	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 100 l. 800	ok	Su richiesta	Su richiesta

Aumenti e riduzioni

Elementi che riducono o aumentano il diametro dei pluviali.



	Rame Aumenti	Rame Riduzioni	Acciaio	Lam. zincata
Da 60 a 80	ok	ok	Su richiesta	Su richiesta
Da 80 a 100	ok	ok	Su richiesta	Su richiesta
Da 100 a 120	ok	ok	Su richiesta	Su richiesta
Da 80x80 a 80	Su richiesta	ok	Su richiesta	Su richiesta
Da 100x100 a 100	Su richiesta	ok	Su richiesta	Su richiesta

Bevera

Elementi che permettono di convogliare due calate in un unico tubo.



	Rame	Rame laterale	Acciaio	Lam. zincata
D. 60	ok	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 80	ok	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 100	ok	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 120	ok	Su richiesta	Su richiesta	Su richiesta
Da 100x100	ok	Su richiesta	Su richiesta	Su richiesta
Da 80x80	ok	Su richiesta	Su richiesta	Su richiesta

Elementi molto utili per utilizzare l'intera calata se tagliata in più pezzi, i bicchieri consentono di unire due tubi senza modifiche complicate.

Bicchieri

	Rame	Acciaio	Lam. zincata
D. 60	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 80	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 100	ok	Su richiesta	Su richiesta



Elemento indispensabile per il corretto montaggio tra canale e tubo di gronda.

Bocchetto

	Rame	Acciaio	Lam. zincata
D. 60	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 80	ok	ok	ok
D. 100	ok	ok	ok
D. 120	ok	ok	Su richiesta
100x100	ok	Su richiesta	Su richiesta
80x80	ok	Su richiesta	Su richiesta



Elemento indispensabile per il corretto montaggio tra canale e tubo di gronda, molto pratico in quanto il foro da effettuare sulla gronda non è visibile dal basso.

Bocchetto svizzero

	Rame	Acciaio	Lam. zincata
D. 80 per sv. 25	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 80 per sv. 28	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 80 per sv. 33	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 100 per sv. 33	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 100 per sv. 28	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 100 per sv. 25	ok	Su richiesta	Su richiesta



Questo elemento è utilizzato per decorare i canali o terminali di gronda, andando a coprire il fermatubo.


Borchia accoppiata

	Rame	Acciaio	Lam. zincata
D. 80	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 100	ok	Su richiesta	Su richiesta



Braga

Elemento che consente di raccordare due distinti tubi di calata in uno solo. Sono disponibili anche con braccio laterale di misura diversa.



	Rame	Acciaio	Lam. zincata
D. 60	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 80	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 100	ok	Su richiesta	Su richiesta
80x80	ok	Su richiesta	Su richiesta
100x100	ok	Su richiesta	Su richiesta

Cerniera o Ferma tubo

Questo elemento trattiene il pluviale, alla giusta distanza dal muro, sostenendolo staticamente. Fissato al muro tramite tassello ad espansione o zanca a murare. Le cerniere possono essere ornate con riccioli o decori.



	Rame	Acciaio	Lam. zincata
D. 60	ok	ok	Su richiesta
D. 80	ok	ok	ok
D. 100	ok	ok	ok
D. 120	ok	ok	Su richiesta
80x80	ok	Su richiesta	Su richiesta
100x100	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 80 ornate	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 100 ornate	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 120 ornate	ok	Su richiesta	Su richiesta

Curva a settore

Elemento molto decorativo usato per fare le curvature alle calate.



	Rame	Acciaio	Lam. zincata
D. 80 a 67°	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 80 a 90°	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 100 a 67°	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 100 a 90°	ok	Su richiesta	Su richiesta

Elementi indispensabili per ovviare problemi di curvatura del tubo pluviale.
Sono utilizzati varie gradazioni: 45°, 67°, 90°


Curve



	Rame	Rame	Acciaio	Lam. zincata
	5/10	6/10	Stampate	
D. 60 a 67°	ok	Su richiesta	ok	ok
D. 60 a 90°	ok	Su richiesta	Su richiesta	Su richiesta
D. 80 a 67°	ok	ok	ok	ok
D. 80 a 90°	ok	ok	ok	Su richiesta
D. 80 a 45°	ok	Su richiesta	Su richiesta	Su richiesta
D. 100 a 67°	ok	ok	ok	Su richiesta
D. 100 a 90°	ok	ok	ok	Su richiesta
D. 100 a 45°	ok	Su richiesta	Su richiesta	Su richiesta
D. 120 a 67°	ok	Su richiesta	ok	Su richiesta
D. 120 a 90°	ok	Su richiesta	ok	Su richiesta
80x80 a 67°	ok	Su richiesta	Su richiesta	Su richiesta
80x80 a 90°	ok	Su richiesta	Su richiesta	Su richiesta
100x100 a 67°	ok	Su richiesta	Su richiesta	Su richiesta
100x100 a 90°	ok	Su richiesta	Su richiesta	Su richiesta

Corona

Elemento di rame da collegare al tubo di scarico per evitare l'arrampicamento.



	Rame	Acciaio	Lam. zincata
D. 80	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 100	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 120	ok	Su richiesta	Su richiesta

Catena

Elemento decorativo e funzionale per la discesa-raccolta dell'acqua piovana dal bocchetto.



	Rame	Acciaio	Lam. zincata
Catena	ok	Su richiesta	Su richiesta

Buttafuori

Oggetto terminale del bocchetto a cui è possibile agganciare la catena di deflussodell'acqua.



	Rame	Acciaio	Lam. zincata
D. 60	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 80	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 100	ok	Su richiesta	Su richiesta

Drago di scarico

Elemento decorativo, terminale del bocchetto a cui è possibile agganciare la catena di deflussodell'acqua.



	Rame	Acciaio	Lam. zincata
D. 60	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 80	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 100	ok	Su richiesta	Su richiesta

Questo elemento decorativo è utilizzato per raccordare il bocchetto ed il pluviale. La lunghezza è calcolata dal centro del bocchetto al centro del foro del tubo.

Collo di Cigno

	Rame	Acciaio	Lam. zincata
D. 80	Su richiesta	Su richiesta	Su richiesta
D. 100	Su richiesta	Su richiesta	Su richiesta



Elemento molto decorativo applicabile sugli angoli del canale di gronda.

Frontone

	Rame	Acciaio	Lam. zincata
Piccolo	ok	Su richiesta	Su richiesta
Grande	ok	Su richiesta	Su richiesta



Oggetto indicato quando si praticano fori nei solai per evitare infiltrazioni d'acqua.

Messicano

	Piombo	Rame	Acciaio
D. 80	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 100	ok	Su richiesta	Su richiesta



Elemento di rame, utilissimo per proteggere ed impedire a foglie o altri oggetti di ostruire il pluviale.

Parafoglie

	Rame
Misura unica	ok



Rosone


Elemento decorativo per il pluviale nel suo inserimento a parete.



	Rame	Acciaio	Lam. zincata
D. 80	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 100	ok	Su richiesta	Su richiesta

Staffe

Questi elementi sono utilizzati per sostenere le gronde al tetto.



	Rame	Acciaio	Lam. zincata
Sv. 20 (piattina 20x4)	ok	Su richiesta	Su richiesta
Sv. 25 (piattina 20x4)	ok	Su richiesta	ok
Sv. 28 (piattina 20x4)	ok	Su richiesta	ok
Sv. 33 (piattina 20x4)	ok	Su richiesta	ok
B.7 (piattina 20x4)	ok	Su richiesta	Su richiesta
B.10 (piattina 20x4)	ok	Su richiesta	ok
B.12 (piattina 20x4)	ok	Su richiesta	Su richiesta
Sv. 28 (piattina 25x5)	ok	Su richiesta	Su richiesta
Sv. 33 (piattina 25x5)	ok	Su richiesta	Su richiesta

Testate

Elemento a mezza luna o quadri , imbuti, per chiudere la parte terminale del canale di gronda.



	Rame	Acciaio	Lam. zincata
Sv. 20	ok	Su richiesta	Su richiesta
Sv. 25	ok	Su richiesta	Su richiesta
Sv. 28	ok	Su richiesta	Su richiesta
Sv. 33	ok	Su richiesta	Su richiesta
B.7	ok	Su richiesta	ok
B.10	ok	Su richiesta	ok
B.10 scalino	ok	Su richiesta	Su richiesta
B.12	ok	Su richiesta	Su richiesta

Elemento di raccordo e collegamento di due tratti di canale di gronda disposti ad angolo retto tra loro.

Squadra

	Rame	Acciaio	Lam. zincata
Sv. 20 (1mtx1mt)	ok	Su richiesta	Su richiesta
Sv. 25 (1mtx1mt)	ok	Su richiesta	Su richiesta
Sv. 28 (1mtx1mt)	ok	Su richiesta	Su richiesta
Sv. 33 (1mtx1mt)	ok	Su richiesta	Su richiesta
B.7 (1,20mtx1,20mt)	ok	Su richiesta	Su richiesta
B.10 (1mtx1mt)	ok	Su richiesta	Su richiesta
B.10 scalino (1mtx1mt)	ok	Su richiesta	Su richiesta
B.12 (1mtx1mt)	ok	Su richiesta	Su richiesta
Sv. 25 (50cmx50cm)	ok	Su richiesta	Su richiesta
Sv28 (50cmx50cm)	ok	Su richiesta	Su richiesta
Sv33 (50cmx50cm)	ok	Su richiesta	Su richiesta
B 10 (50cmx50cm)	ok	Su richiesta	Su richiesta
B.10 scalino(50cmx50cm)	ok	Su richiesta	Su richiesta



Elemento decorativo funzionale, applicato all'inizio del raggio di curva del gomito, per impedire le infiltrazioni nei muri dell'acqua che scende all'esterno del pluviali

Stacca gocce

	Rame	Acciaio	Lam. zincata
D. 80	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 100	ok	Su richiesta	Su richiesta



Elemento decorativo funzionale, applicato alla fine del pluviale evita che i vapori corrosivi, vadano a danneggiare la gronda ed il tubo di scarico.

Sifone

	Rame	Acciaio	Lam. zincata
D. 80	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 100	ok	Su richiesta	Su richiesta



Spargiacqua


Elemento decorativo per il pluviale da sistemare come finale.



	Rame	Acciaio	Lam. zincata
D. 60	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 80	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 100	ok	Su richiesta	Su richiesta
D. 120	ok	Su richiesta	Su richiesta

Tubo

Elemento principale per la canalizzazione dell'acque pluviali.



	Rame	Rame	Rame	Acciaio	Lam. zincata
	5/10	6/10	8/10		
D. 60		ok	Su richiesta	ok	Su richiesta
D. 80	ok	ok	ok	ok	ok
D. 100	ok	ok	ok	ok	ok
D. 120	ok	Su richiesta	Su richiesta	Su richiesta	Su richiesta
60x60	ok	Su richiesta	Su richiesta	Su richiesta	Su richiesta
80x80	ok	Su richiesta	Su richiesta	Su richiesta	Su richiesta
100x100	ok	Su richiesta	Su richiesta	Su richiesta	Su richiesta

Terminale

Elemento utilissimo, protegge la parte terminale del tubo di gronda da urti e graffi.



	Rame 10/10	Ghisa	Acciaio
D. 80 - 1.5 mt diritto	ok	ok	Su richiesta
D. 80 - 1.5 mt curvo	ok	ok	Su richiesta
D. 100 - 1.5 mt diritto	ok	ok	Su richiesta
D. 100 - 1.5 mt curvo	ok	ok	Su richiesta
D. 80 - 2 mt diritto	Su richiesta	ok	Su richiesta
D. 80 - 2 mt curvo	Su richiesta	ok	Su richiesta
D. 100 - 2 mt diritto	Su richiesta	ok	Su richiesta
D. 100 - 2 mt curvo	Su richiesta	ok	Su richiesta